Протокол за дозиране в клинична практика

Дозировка: 1 саше на 5 кг телесно тегло

1. Базова схема

Стандартна доза	1 саше (1 g) на всеки 5 кг телесно тегло дневно
Приложение	Перорално, смесено с храна или малко вода
Кратност	Веднъж дневно; при доза над 2 сашета — разделена на два приема
Опаковка	30 сашета × 1 g

2. Дозиране по телесно тегло

До 5 кг	1 саше дневно
5 – 10 кг	2 сашета дневно
10 – 15 кг	3 сашета дневно
15 – 20 кг	4 сашета дневно
Над 20 кг	1 саше на всеки 5 кг дневно по преценка

3. Продължителност по показание

След операция / инфекция	2–4 седмици
Онкологичен пациент	Продължителен прием, успоредно с основния протокол, с периодична преоценка
FIV / FeLV	Продължителен прием с преоценка на 8–12 седмици
Гериатрия / хронични състояния	Курсове от 4–8 седмици с интервали или непрекъснат прием
Стрес и профилактика	2–3 седмици около периода на натоварване

4. Начален (loading) режим

При тежко потисната имунна функция някои практики прилагат удвоена доза през първите 7–14 дни, след което се преминава към поддържащата доза от 1 саше на 5 кг телесно тегло дневно. Решението се взема от лекуващия ветеринарен лекар.

5. Проследяване

Препоръчва се клинична преоценка на 4 седмици: общо състояние, апетит, тегло, поносимост към основната терапия и лабораторни показатели според основното заболяване.

6. Практически бележки

Прахът е без изразен вкус и обикновено се приема с храната. Не се изисква прием на гладно. Съхранение при стайна температура, на сухо и защитено от пряка светлина.

PetImune · Официален вносител за България · office@petimune.eu · petimune.eu — Материалът е с информационна цел за ветеринарни специалисти. PetImune е допълваща храна (нутрицевтик), а не ветеринарномедицински продукт.